

SPOT LIGHT

BARID

Applique LED a proiezione diffusa realizzato in lega metallica con finitura cromo lucido ideale per l'illuminazione di specchiere da bagno. Diffusore in metacrilato opale ed alimentatore integrato per alimentazione diretta 100-240VAC. Grado di protezione contro gli spruzzi d'acqua IP44.

LED luminaire for bathroom mirrors with wide light projection made of polished chrome metal alloy. BARID is an applique ideal for lighting up bathroom mirrors.

Opal metacrylate diffuser and integrated converter - input voltage 100-240VAC. IP44 Splash protection.

Corpo lampada <i>Lamp body</i>	ABS cromato lucido <i>Chrome plated ABS housing</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	Policarbonato opale <i>Opal polycarbonate</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Con viti su profilo specchiera <i>With screws on mirror profile</i>
Dimensioni <i>Dimension</i>	460 × 105 × 36
Lunghezza cavo <i>Cable length</i>	Cablaggio di alimentazione L.300mm con connettore 2 vie CL2 <i>Power wiring 300mm with 2-way connector CL2</i>
Certificazione fotobiologica <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>

SPOT LIGHT

BARID



ZEMIS

Led Lighting Company


Finiture — *Finish*

Corpo lampada
Lamp body

Cromo Finitura cromo lucido
Polished chrome finish

Diffusore
Diffuser

Polycarbonato opale
Opal polycarbonate


Sorgente luminosa — *Lighting source*

W/m	6,7W/m	
Led/m	35Led/m	
Vdc	100-240Vac	
IP (a richiesta / on request >IP54)	44	
CCT(K) / Lm/m	4000°K	503Lm/m
CRI	80	
Classe energetica <i>Energy label</i>		

Specifiche tecniche apparecchio — *Lighting fixture specifications*

Grado IP <i>Protection degree IP20</i>	IP44
Classe isolamento <i>Insulation class</i>	Class III
Connessione <i>Connection</i>	Disponibile con cablaggio L.300mm + connettore mini Mate-n-Lok maschio CL2
Controlli <i>Controls</i>	-
Alimentatori <i>Power supply</i>	Alimentatore integrato <i>Built-in power supply</i>

Beam angle

Certificazioni di prodotto — *Product certification*












Dimensioni — Size



Esempio di installazione — Example of installation



BARID viene equipaggiato di serie con cablaggio fornito completo di connettore mini 2 poli e di staffa per l'installazione sul profilo della specchiera, per un'installazione facile e rapida.

BARID comes with a special wiring complete with 2 pole connector for fast and easy installation. It comes standard with bracket to be installed on the mirror frame.