



TURN

TURN è un faretto ultrapiatto da incasso che integra un modulo LED ed un ottica in polycarbonato satinata altamente performante che consente di annullare l'effetto puntinato. Il corpo e la ghiera decorativa sono realizzati in metallo stampato. Installazione universale ad incasso su pannelli in legno sia con foro passante sia su fresata non passante diametro 58-60mm.

TURN is a ultrathin spotlight for recessed mounting that integrates a LED module and a highperformance opal polycarbonate diffuser, which ensures an even lighting projection with no dot effect. The body and the ring are made of metal. Fast installation on wood panels with either a through hole or on a milled groove with a diameter of 58-60mm.

Corpo Lampada <i>Lamp Body</i>	Alluminio <i>Aluminum</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	PMMA opale <i>Opal PMMA</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	A pressione su foro <i>By pressure using a hole</i>
Lunghezza <i>Profile length</i>	Ø66 h.11
Lunghezza Cavo <i>Cable length</i>	Cablaggio di alimentazione L.2000mm con connettore 2 vie LV <i>Power wiring 2000mm with 2- way LV connector</i>
Certificazione Fotobiologica <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>

SPOT LIGHT

TURN




Finiture — *Finish*

Corpo lampada
Lamp body

Cromo Finitura cromo lucido e finitura oro lucido
Polished chrome finish and glossy gold finish

Diffusore
Diffuser

Polycarbonato opale
Opal polycarbonate


Sorgente luminosa — *Lighting source*

W/m	3,6W	
Led/m	24Led	
Vdc	12Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20	
CCT(K) / Lm/m	3000°K	200Lm/m
	4000°K	200Lm/m
CRI	90	
Classe energetica <i>Energy label</i>		



Specifiche tecniche apparecchio — *Lighting fixture specifications*

Grado IP <i>Protection degree IP20</i>	IP20
Classe isolamento <i>Insulation class</i>	Class III
Controllo remoto <i>Remote control</i>	Vedi sezione Sensori <i>See Sensors section</i>
Alimentatori <i>Power supply</i>	Vedi sezione Alimentatori <i>See Power Supplies</i>

Beam angle

Certificazioni di prodotto — *Product certification*

Dimensioni — Size

Esempio di installazione — *Example of installation*

TURN è un faretto progettato per installazione ad incasso ed il sistema di fissaggio mediante due molle in acciaio a pressione laterale è rapido e non richiede l'utilizzo di utensili.

TURN is a spotlight designed for recessed installation and the the fixing system, with two steel clamping springs, is easy to install without the use of tools.